

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

SURF KING



「X-MAKING」構造




Fuji K-SERIES SIC
遠投專用導環



標準Fuji NS7前進機構裝置

全系列採用了「X-MAKING構造」充分追求地發揮競技遠投性能，展現出其支點轉移平順與流暢，更有消解其多餘二度回彈力道。機種齊全，由樂趣釣遊對像魚種405H、425H到沙灘競技遠投405HHH、425HHH 皆有到齊，三種調性任君選擇，全系列搭配多層面特殊(兩組入)遠投竿袋。



史上最強競技遠投一

425 HH



並繼組裝式樣



防滑後塞濕手手把

充分追求地發揮競技遠投性能

SURF KING

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環樣式	鉛錘負荷(號)	含碳纖維(%)	售價(NT)
405H	4.05	520	142	4.0	26.5	3	PKWSG	25-35	99	\$14,100
425H	4.25	535	149	4.0	26.5	3	PKWSG	25-35	99	\$14,400
405HH	4.05	560	142	4.2	26.5	3	PKWSG	30-40	99	\$14,400
425HH	4.25	580	149	4.2	26.5	3	PKWSG	30-40	99	\$14,700
405HHH	4.05	570	142	4.2	26.5	3	PKWSG	35-50	99	\$14,700
425HHH	4.25	590	149	4.2	26.5	3	PKWSG	35-50	99	\$15,000

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

瞬投 STRIKE SURF

— AX系列著重於競技遠投

BX系列著重於釣場探索 —



Fuji KWAG遠投專用導環



並繼組裝式樣



標準Fuji NS7前進機構裝置



防滑後塞澀手手把

擁有頂級竿種SURFKING的基因血緣，並垂直下放技術於本系列竿種【瞬投 STRIKE SURF】中，高T數碳纖維交叉混編，多層多角度編織成形；達到竿體輕量更不失去以追求強韌，鋼性的目標。無論是機動性，精準度，靈敏度，竿先皆可應付自在。判讀索餌訊息感度更佳，不但適用於沙灘地形，在礁岩地區探擊底棲魚種也可快速引拔，防止鑽洞脫逃，是一組全方位、高效能的遠投竿。

瞬投(STRIKE SURF)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環式樣	鉛錘負荷(號)	含碳纖率(%)	售價(NT)
BX405	4.05	510	142	4.0	25.5	3	FUJI KWAG	20-35	99	\$6,400
BX425	4.25	530	149	4.0	25.5	3	FUJI KWAG	20-35	99	\$6,600
AX405	4.05	590	142	4.2	25.5	3	FUJI KWAG	30-40	99	\$6,600
AX425	4.25	610	149	4.2	25.5	3	FUJI KWAG	30-40	99	\$6,800

KISU SPECIAL

全場域的沙梭(KISU)專用竿

台灣地區前所未有!



尾端採用(實心+空心接繼工法)
達到遠投領域竿先敏銳的追求



採用Fuji遠投專用導環



並繼組裝式樣



標準Fuji NS7前進機構裝置



防滑後塞澀手手把

應對全場域的沙梭(KISU)專用竿。台灣地區前所未有，尾端採用(實心+空心接繼工法)。達到遠投領域竿先敏銳的追求，昇華目標魚種遠端索餌訊息。極致纖細竿身，不僅擁有優越穩定的握持感。更能拋劃出完全力道與美感。

KISU SPECIAL

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環式樣	鉛錘負荷(號)	含碳纖維(%)	售價(NT)
KISU-425	4.25	560	150	1.9	21.3	3	CCKWAG	23-25	99	\$6,500

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

冰刀 SLIDER

SURF CASTING MOVEMENT

第二代即將上市!!!

多層次碳纖編織組成
構成全方位遠投竿

靈敏竿先



採用Fuji遠投專用導環



接繼處防爆圈加工



標準Fuji NS7前進機構裝置



並繼組裝式樣

以多層次碳纖交叉混編而成的一支速投專用竿，機動性高，強勁的竿身有利於控制釣組投入標點的精準，靈敏的竿先則可輕易判讀攝餌訊息及魚體大小，不但適用於沙灘地形，在礁岩地區狙擊底棲魚種也可快速拔起，防止鑽洞，是一支全方位、多功能的遠投竿。

冰刀(SLIDER)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環式樣	鉛錘負荷(號)	含碳纖率(%)	售價(NT)
38-405	4.05	470	141	4.0	25.5	3	LCAG	23-35	99	\$4,900
38-425	4.25	480	147	4.0	25.5	3	LCAG	23-35	99	\$5,000

SURF RUSH 出投



源自於冰刀之精髓
更內斂於冰刀之外表



搭載ALPS遠投專用導環



標準Fuji NS7前進機構裝置



並繼組裝式樣

源自於冰刀的精髓，更內斂於冰刀的外表。《出投》SURF RUSH的誕生，廣泛回應遠投使用者多了一個新的方向，一個新的選擇。硬調子的尾端可以承受約3~4兩重(120g)的鉛錘而游刃有餘。不僅在遠投領域表現卓越，更可以延伸至沉底釣，路亞釣法。(搭載ALPS遠投導環)

出投(SURF RUSH)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環式樣	鉛錘負荷(號)	含碳纖維(%)	售價(NT)
38-405	4.05	470	141	4.0	25.5	3	ALPS	23-35	99	\$4,500
38-425	4.25	480	147	4.0	25.5	3	ALPS	23-35	99	\$4,600

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰂
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

準投 FOCUS

THE HI-CARBON ROD

準投 33-425
POWERFUL AND TOUGH

質輕、適手、彈性佳

進而提高鉛錘落點的控制力



採用遠投專用導環



標準Fuji NS7前進機構裝置



接繼處防爆圈加工



並繼組裝式樣

本竿以質輕、適手、彈性佳為基調，務求使用者能清晰感受釣竿實際的傳達力道，進而能提高鉛錘落點的控制力，準確地將釣組投到魚兒藏匿之處，不僅是很容易操控的遠投竿，也是讓釣者能盡情感受超群飛投樂趣的一把好竿！

準投(FOCUS)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環式樣	鉛錘負荷(號)	含碳纖率(%)	售價(NT)
33-405	4.05	470	141	3.6	22.5	3	氧化鋁	30-40	99	\$3,300
33-425	4.25	480	147	3.6	22.5	3	氧化鋁	30-40	99	\$3,400

SHADOW SURF 影投

碳纖回復結構的加強

提高遠投控制能力



尾一導環固定設計



標準Fuji NS7前進機構裝置



防滑設計後塞

SHADOW SURF影投,在新調性的投竿設計中,加強碳纖回復結構,完整提高了遠投控制能力。尾節竿身與導環固定採用溝紋式LOCKED SYSTEM設計,防止導環晃動及鬆脫問題。剛柔並繼,質感綿密與輕量,完成"影投"的最佳竿性。使用SPECIAL MXKING碳纖技術,強化竿身張力設計,大幅提昇彈力壽命與穩定性!AX、BX兩種調性,對應長距離遠投需求,適合於沙灘、遊刃於波提的磯遠投竿。

影投(SHADOW SURF)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環式樣	鉛錘負荷(號)	含碳纖率(%)	售價(NT)
BX425	4.25	410	114	2.8	28.2	4	FUJI PKWMSG	28-35	99	\$6,000
BX450	4.5	425	124	2.8	28.2	4	FUJI PKWMSG	28-35	99	\$6,200
AX425	4.25	420	114	2.8	28.2	4	FUJI PKWMSG	30-40	99	\$6,300
AX450	4.5	435	124	2.8	28.2	4	FUJI PKWMSG	30-40	99	\$6,500

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰂
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

煉 REFINER SURF



碳纖回復結構的加強－提高遠投控制能力



採用Fuji遠投振出專用導環



標準Fuji NS7前進機構裝置



防滑設計後塞

REFINER SURF煉 搭配X-MAKING碳纖技術，讓投釣樂趣提昇。

剛柔並繼、質感綿密與輕量適手是"煉投"的最佳寫照。使用X-MAKING碳纖技術，強化竿身張力設計，大幅提昇彈力壽命與穩定性！AX、BX兩種調性，對應長距離遠投需求適合於沙灘、遊刃於波提的磯遠投竿。

煉投(REFINER SURE)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環式樣	鉛錘負荷(號)	含碳纖率(%)	售價(NT)
BX425	4.25	410	114	2.8	28.2	4	FUJI WMOG	28-35	99	\$4,800
BX450	4.5	425	124	2.8	28.2	4	FUJI WMOG	28-35	99	\$5,000
AX425	4.25	420	114	2.8	28.2	4	FUJI WMOG	30-40	99	\$5,100
AX450	4.5	435	124	2.8	28.2	4	FUJI WMOG	30-40	99	\$5,300

POWER SURF
Titanium Composition-cast

沖天投II

第三代即將上市!!!



剛中帶柔・彈性協調

廣泛使用於沙灘遠投



遠投專用大口徑導環



標準Fuji NS7前進機構裝置



防滑設計後塞

實用性遠投竿，剛中帶柔，彈性協調，可廣泛使用於沙灘遠投，
礁磯遠投，為一支入門實用竿。

沖天投II (POWER SURF)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	鉛錘負荷(號)	含碳纖維率(%)	售價(NT)
405	4.05	380	115	3.4	25.5	4	23-35	99	\$3,000
425	4.25	400	120	3.4	25.5	4	23-35	99	\$3,100

磯竿

磯筏竿

前打竿

小繼竿

並繼烏鰡

磯玉柄

石斑竿

投竿

船竿

筏竿

船釣路亞

岸釣路亞

手竿

鯽魚竿

八工竿

溪流竿

本流竿

蝦竿

龍蝦竿

旅行竿

上興嚴選