

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼島路
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

NEW 鬼影 THE SHADOW

X-POWER編織設計

THE SHADOW 鬼影 610 · 200-300号
THE SHADOW 鬼影 750 · 200-300号



全白尾一清晰魚訊



接繼處對準線設計



螺旋珠配置

【有目共睹!滿載的透抽!上興新一代透抽船竿】

THE SHADOW 鬼影750以200~300號鉛錘為主所設計的竿尾,目標釣場為60~200米海域,其感度與調性、操作性有感進化;有兩種導環日本Fuji-Guide及台製導環的品項選擇,更輕鬆鎖定您要的目標。鬼影750設計螺旋珠工法的配置更不易纏線,長度更是升級至750(cm),更完美制衡其對應力道,讓您的布卷在滿弓的狀態下可高達10-12隻!高彈力的竿身相稱的力度與韌性,更適用於沿海船釣透抽,探釣透抽更加有趣。

竿身使用交叉紋編織碳纖布,不論是外觀及其強度都更略勝一籌!讓您的透抽目標物簡直手到擒來,滿滿大咬已經是正常發揮。著實感受到鬼影750所帶來的優異強韌操作性能!

鬼影(THE SHADOW)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環樣式	鉛錘負荷(號)	含碳纖維率(%)	售價(NT)
610	6.1	1610	158	5.0	30.0	4	Fuji	200-300	99	\$15,000
610	6.1	1610	158	5.0	30.0	4	台製	200-300	99	\$12,500
750	7.5	2180	158	5.0	31.0	5	Fuji	200-300	99	\$19,000
750	7.5	2180	158	5.0	31.0	5	台製	200-300	99	\$16,000

NEW

鈦力駭 II 210



磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選



台製滑輪與船珠專用導環



改良精短之鋁合金手把



採正並繼接繼

繼承第一代的強度與感度，
新二代鋁棒的精巧更能完美制衡深海探釣的應對！

POWERFUL(600-800號)鈦力駭船以600~800號鉛錘為主所設計的竿尾，目標釣場為90~280米暗礁，嶄新的工法達到輕快敏捷與拖釣竿的強韌自信，展現跨界的性能，讓探釣誘餌更加有趣，其纖細的竿身相稱的力度與韌性，不論是小魚輕啄或是大物蠻橫，敏銳竿先與柔韌剛強的竿身總以無止盡的起承轉合自在應對，轉以飽滿的彎弧向可敬的大海致敬。

對於應付石斑，紅魷等大型魚種所擁有的優點將達到前所未有的高水準！


鈦力駭II (Powerful)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環樣式	鉛錘負荷(號)	含碳纖維(%)	售價(NT)
150-300	2.1	586	175	3.0	17.0	2	台製船珠	150-300	45	\$4,300
300-500	2.1	606	175	3.2	17.0	2	台製船珠	300-500	45	\$4,400
300-500	2.1	606	175	3.2	17.0	2	台製滑輪	300-500	45	\$4,800
500-700	2.1	656	175	3.8	18.0	2	台製船珠	500-700	45	\$4,500
500-700	2.1	656	175	3.8	18.0	2	台製滑輪	500-700	45	\$4,900
600-800	2.1	677	175	3.8	18.0	2	台製船珠	600-800	50	\$4,600
600-800	2.1	677	175	3.8	18.0	2	台製滑輪	600-800	50	\$5,000

霸海 SEA GANSTER



船用AFTCO GUIDE專用導環



Fuji EHBSG專用導環雙搭載



採正並繼接繼



採一體成型鋁合金手把

SeaGanster(500-700號)霸海船竿以500~700號鉛錘為主所設計的竿尾，目標釣場為180~300米淺礁，嶄新的工法達到手持竿的輕快敏捷與拖釣竿的強韌自信，展現跨界的性能，讓探釣誘餌更加有趣，其纖細的竿身相稱的力度與韌性。

不論是小魚輕啄或是大物蠻橫，敏銳竿先與柔韌剛強的竿身總以無止盡的起承轉合自在對，轉以飽滿的彎弧向可敬的大海致敬。對於應付長尾烏，石斑，紅魷等底棲迴遊大型魚種所擁有的優點達到前所未有的高水準。

霸海(SEA GANSTER)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	鉛錘負荷(號)	導環式樣	含碳纖維(%)	售價(NT)
150/300-210	2.1	580	175	3.0	17.0	2	150-300	(船珠) Fuji EHBSG	35	\$6,800
150/300-210	2.1	620	175	3.0	17.0	2	150-300	(滑輪) AFTCO GUIDE	35	\$7,400
300/500-210	2.1	600	175	3.2	17.0	2	300-500	(船珠) Fuji EHBSG	40	\$7,000
300/500-210	2.1	640	175	3.2	17.0	2	300-500	(滑輪) AFTCO GUIDE	40	\$7,600
500/700-210	2.1	650	175	3.8	18.0	2	500-700	(船珠) Fuji EHBSG	43	\$7,200
500/700-210	2.1	690	175	3.8	18.0	2	500-700	(滑輪) AFTCO GUIDE	43	\$7,800
600/800-210	2.1	670	175	3.8	18.0	2	600-800	(船珠) Fuji EHBSG	50	\$7,400
600/800-210	2.1	710	175	3.8	18.0	2	600-800	(滑輪) AFTCO GUIDE	50	\$8,000

備註：標準自重以Fuji EHBSG為主，AFTCO GUIDE自重增加40g。

SEA RANGER 競海



挑戰探釣透抽

目標釣場60-200米海域



採用Fuji EHBSG專用導環搭載



配置防爆圈/並繼接繼



採一體成型鋁合金手把

SEA RANGER競海以200~300號鉛錘為主所設計的竿尾，目標釣場為60~200米海域，其感度與調性、操作性大大地達成了進化，搭載HBNG(HXNLG)導環，其450/610雙尺寸，讓探釣透抽更加有趣，其高彈力的竿身相稱的力度與韌性，更適用於沿海船釣透抽。

競海(SEA RANGER)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	鉛錘負荷(號)	導環式樣	含碳纖維率(%)	售價(NT)
450	4.5	960	160	4.2	25.0	3	200-300	台製滑輪	90	\$7,100
450	4.5	960	160	4.2	25.0	3	200-300	台製導環	90	\$6,800
610	6.1	1300	160	4.2	30.0	4	200-300	Fuji EHBSG	90	\$10,500
610	6.1	1300	160	4.2	30.0	4	200-300	台製導環	90	\$8,000

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰂
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

磯竿 磯筏竿 前打竿 小繼竿 並繼烏鰡 磯玉柄 石斑竿 投竿 船竿 筏竿 船釣路亞 岸釣路亞 手竿 鯽魚竿 八工竿 溪流竿 本流竿 蝦竿 龍蝦竿 旅行竿 上興嚴選

金探 GOLD DIGGER



搭載富士頂級導環(IGLC SG)
皆屬電鍍防鏽蝕等級處理



採一體成型鋁合金手把



新一代特殊造型防爆圈
採正並繼接繼

金探船讓你體驗【金色奇航，探索無限】GOLD DIGGER

擁有霸海豪放的血脈，並添加了較硬挺的竿身，尤其強調的是引以為傲的竿先，將其調整至極佳的敏銳度；Q彈黏魚降低魚獲因衝擊亂竄、口部撕裂而逃脫的機會、從容大器的工藝轉移，使得「金探船」GOLD DIGGER具備日本實心纖維尾竿先之敏感度更兼具了碳纖維竿身的輕巧。

頂級船用輕量導環真空電鍍處理 (IGLC SG) 質感佳，耐腐蝕更是一流。

無與倫比大範圍的4種號數50/100 (適用鉛垂號數:50~150) 80/150 (適用鉛垂號數:80~240) 120/250 (適用鉛垂號數:120~300) 200/350 (適用鉛垂號數:200~500)

對應從淺場緩流到深場急流應付自如，面面俱到，總收納長度為109CM 無論是專業釣手或業餘釣手，皆能享受它攜帶的上便利性。

金探(GOLD DIGGER)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環樣式	鉛垂負荷(號)	含碳纖維率(%)	售價(NT)
50-100	2.1	490	109	3.0	21.0	2	IGLC SG	50-150	99	\$6,700
80-150	2.1	495	109	3.2	21.0	2	IGLC SG	80-240	99	\$6,700
120-250	2.1	500	109	3.4	21.0	2	IGLC SG	120-300	99	\$6,700
200-350	2.1	505	109	3.4	21.0	2	IGLC SG	200-500	99	\$6,700

SNAPPER PRO 舟技

針對50至200米釣場
Q中帶硬·韌度十足



搭載船用強力富士導環(LCAG)



新一代特殊造型防爆圈
採正並繼接繼



搭載DPS捲線器座



EVA後塞手把設計

針對50至200米釣場，開發出60號與200號兩種調性，柔軟中帶Q硬的竿子，強度足以應付輕重鉛懸掛、急流窩水，以及剽悍的大物；Q度卻要讓感度足夠、罹鉤後不會拉裂鉤口，讓魚脫逃，因此應用複合式材料，將碳纖維與玻璃纖維混合加工，同時以多向織法，去除死硬的調性，製造出此一強度、韌度俱足的「舟技」！

SnapperPRO(150-200號)舟技以120~240號鉛錘為主所設計的竿尾，目標釣場為80~120米淺礁，其輕量與感度、操作性大大地達成了進化，讓探釣誘餌更加有趣，其纖細的竿身相稱的力度與韌性。對於應付黑大目、紅魷等中大型魚種所擁有的優點達到前所未有的高水準。

SnapperPRO舟技以(30~6)0號鉛錘為主所設計的竿尾，目標釣場為10~40米淺礁，其輕量與感度、操作性大大地達成了進化，讓探釣誘餌更加有趣，其纖細的竿身相稱的力度與韌性。對於應付黃雞、秋鮎、等淺礁魚種所擁有的優點達到前所未有的高水準。


舟技(SnapperPRO)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環樣式	鉛錘負荷(號)	含碳纖率(%)	售價(NT)
50/80-240	2.4	250	126	2.2	14.4	2	LCAG	50-80	99	\$4,600
50/80-270	2.7	275	141	2.2	15.0	2	LCAG	50-80	99	\$4,800
100/150-240	2.4	295	126	2.4	17.0	2	LCAG	80-200	99	\$5,000
100/150-270	2.7	325	141	2.4	17.8	2	LCAG	80-200	99	\$5,200
150-200-240	2.4	305	126	2.4	17.0	2	LCAG	120-240	99	\$5,400
150/200-270	2.7	335	141	2.4	17.8	2	LCAG	120-240	99	\$5,600

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

斬赤馬 DEEP KILLER



採用台製滑輪船用導環



採用ALPS專用船珠導環



採正並繼接繼



採一體成型鋁合金手把

台灣四周環海，南北有親潮黑潮交會，亦也孕育許多豐富魚種生態，交會的海域總有潮流激烈之際，一般船竿能夠應對的瞭如此湍急流水，往往必須犧牲竿身彈性而變得毫無彈性。

斬赤馬船竿即是應對如此的窘境而開發的產品；不僅能夠對應3-4斤的鉛重，竿先不致疲軟無敏感性，精準傳達魚訊。全系列(200/350號)(350/500號)兩種號數，搭配白鐵線專用導環及PE線用重型船導環，目標對象魚種赤鯨魚、馬頭、長尾烏、大目鰱等深海魚種。

斬赤馬(DEEP KILLER)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	鉛錘負荷(號)	導環式樣	含碳纖維(%)	售價(NT)
200/350	5.8	720	143	5.0	18.8	2	150-500	台製船珠	10	\$4,500
200/350	5.8	740	143	5.0	18.8	2	150-500	台製滑輪	10	\$4,800
350/500	5.8	780	143	5.5	20.2	2	350-700	台製船珠	10	\$4,500
350/500	5.8	800	143	5.5	20.2	2	350-700	台製滑輪	10	\$4,800

Touch GROUND 探擊

針對80至200米釣場
Q中帶硬，韌度十足

強度應付重鉛懸掛
急流窩水 剽悍大悟
足以游刃有餘!!!

對象為底棲性魚類或中大型洄游魚類。



搭載船用強力富士導環(LCSG)



新一代特殊造型防爆圈
採正並繼接繼



採一體成型鋁合金
輪座及手把



配置船鎖架設計

充分考慮到台灣周遭海域的特性，為克服潮流度較快的困擾，把竿先略為增粗使之容許鉛負荷範圍擴大，同時將調子做成3:7調，讓釣者不管在重負荷或輕負荷下，皆有易於操作的性能。

中魚後的魚嘴撕裂脫鉤問題，也因充滿彈性和緩衝性的胴部，輕易便能化解新型鋁合金輪座加上外覆多角型EVA握把，能確定握牢Fuji-LAG強力導環。進出線順暢，120~300號錘負荷，讓它足以應付各海域勘稱萬用船竿。

探擊(TOUCH GROUND)


規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環樣式	鉛錘負荷(號)	含碳纖維(%)	售價(NT)
80-120	2.1	610	108	3.2	17.0	2	LCAG	80-200	65	\$4,300
120-200	2.1	620	108	4.0	17.0	2	LCAG	100-250	65	\$4,300
200-300	2.1	630	108	4.0	17.2	2	LCAG	200-400	65	\$4,500

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選

列島海攻ARCH JUMPER

針對澎湖10至80米釣場
屬於放流敲底探釣

對象為大鰵鮎、石佬、黃雞魚、龍占、石斑等魚種。



搭載船用輕量防纏專用導環



搭載Fuji TCS槍柄捲線器座



採正並繼接繼



EVA手把及防滑橡膠後塞

針對中淺海所開發，ARCHJUMPER列島海攻船整體調性繼承秋鮎船3:7釣性，以放流敲底探釣為主要功能，修正輕量、敏感、操控的特性需求，導入VIGOR LOOP碳纖包覆技術，全系列搭配LCAG導環，加上SENSITIVE TOP高敏感竿尾，提昇魚訊更為明確，讓手持探釣或者船竿架操作更能得心應手。

備註：全系列搭配FUJI TCS槍柄捲線器座。

列島海攻(ARCH JUMPER)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環樣式	鉛錘負荷(號)	含碳纖率(%)	售價(NT)
80-210	2.1	246	155	2.4	18.0	2	LCAG	40-80	99	\$4,000
120-210	2.1	248	155	2.4	18.0	2	LCAG	60-120	99	\$4,100
150-210	2.1	270	155	2.6	18.0	2	LCAG	80-150	99	\$4,300
180-210	2.1	296	155	2.8	18.4	2	LCAG	120-240	99	\$4,500

LITTORAL 秋鮎船

針對澎湖10至80米釣場
屬於放流敲底探釣

秋鮎船 LITTORAL 50-210
SALT ROD

對象為大鰵鮎、石佬、黃雞魚、龍占、石斑等魚種。



搭載船用輕量防纏專用導環



採正並繼接繼



搭載搭載Fuji TCS槍柄捲線器座



EVA後塞手把設計

本竿係針對中淺海所開發，在此深度的珊瑚礁海底，蘊藏豐富的底棲性魚類資源，然因須以放流方式作底層跳躍式探釣，困難度不低，一般粗重笨拙的竿子難以應付。

本竿以超輕量、超韌度之素材精心捲製，竿身極為纖細，同時搭載富士特級專用AG導環，手持鎮日，不感重量之存在，不只輕巧、精敏、操作迅速，更讓調性的發揮充滿無限可能！

不可思議的彈性表現，罹鉤後鮮有脫逃者，為澎湖、龜山島一流釣師首選！

秋鮎船(LITTORAL)

規格	標準全長(m)	標準自重(g)	仕舞寸法(cm)	先徑(mm)	元徑(mm)	繼數(本)	導環樣式	鉛錘負荷(號)	含碳纖率(%)	售價(NT)
50-210	2.1	180	155	2.2	15.0	2	LCAG	20-60	99	\$3,300
80-210	2.1	200	155	2.4	18.0	2	LCAG	40-80	99	\$3,300
120-210	2.1	200	155	2.4	18.0	2	LCAG	60-120	99	\$3,400
150-210	2.1	210	155	2.6	18.0	2	LCAG	80-150	99	\$3,700
180-210	2.1	242	155	2.8	18.4	2	LCAG	120-240	99	\$3,900

磯竿
磯筏竿
前打竿
小繼竿
並繼烏鰡
磯玉柄
石斑竿
投竿
船竿
筏竿
船釣路亞
岸釣路亞
手竿
鯽魚竿
八工竿
溪流竿
本流竿
蝦竿
龍蝦竿
旅行竿
上興嚴選